

ตัวอย่างฉลากวัตถุอันตรายทางการเกษตร

อาการเกิดพิษ ถ้าถูกผิวหนังหรือเข้าตา จะทำให้เกิดอาการระคายเคือง ถ้ากลืนกินจำนวนมากอาจมีผลต่อกระเพาะ ลำไส้ ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย

การแก้พิษเบื้องต้น

1. ถ้าเกิดอาการพิษเนื่องจากการสูดดม รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช่ และให้พักนอน ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หากอาการไม่ทุเลา **รีบไปพบแพทย์**
2. ถ้าเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากนาน 15 นาที หากอาการไม่ทุเลา **รีบไปพบแพทย์**
3. ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ำจนสะอาด ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที
4. ถ้าเข้าปากให้รีบดื่มน้ำสะอาด หากกลืนกิน **ห้าม ทำให้อาเจียน และห้าม** ให้น้ำ เครื่องดื่ม หรืออาหารใดๆ ทั้งสิ้น **รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อม ภาชนะบรรจุและฉลาก**

คำแนะนำสำหรับแพทย์ 1. รักษาตามอาการ 2. หากกลืนกินเข้าไปจำนวนมากให้ผู้ป่วยกิน activated charcoal 25 g ผสมน้ำ 300 ml และ sorbitol 70% 1-2 ml/kg น้ำหนักตัว (เด็กต่ำกว่า 12 ปี ลดขนาดเป็น sorbitol 35% 1.5-2.3 ml/kg น้ำหนักตัว)

นำเข้าโดย บริษัท ตัวอย่าง 1 จำกัด

123/45 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900 กรุงเทพมหานคร 1 ลิตร
โทร 02 1234 5678

ผลิตโดย บริษัท ตัวอย่าง 2 จำกัด วันผลิต/วันหมดอายุ.....
456/78 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
โทร 02 1234 6789

จัดจำหน่ายโดย ผลิตโดย บริษัท ตัวอย่าง 3 จำกัด
789/10 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
โทร 02 1234 9101

กลุ่ม **G** สารกำจัดวัชพืช

วัตถุอันตรายจำกัดการใช้

ชื่อการค้า

ชื่อสามัญ: ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม
(glyphosate-isopropylammonium)

เลขทะเบียน : XXXX-2560 (ทะเบียนหมดอายุ 1 เม.ย. 66)

กลุ่มสารเคมี : Glycine derivative [กลุ่ม G]

สาระสำคัญ : N-(phosphonomethyl) glycine, isopropylammonium.....48 % W/V SL



ยางพารา

ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในยางพารา เพื่อกำจัดวัชพืช

ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนกา หญ้าตีนติด หญ้าตีนนก และหญ้าปากคาว

และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขม และผักเบี้ยหิน
วิธีใช้ : ใช้อัตรา 500 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร หน่นพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 125 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร หน่นพื้นที่ 1 งาน หลังวัชพืชงอก มีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร

วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บ **ชื่อการค้า** ให้มิดชิดในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มิดชิด ติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน : **ชื่อการค้า** เป็นวัตถุอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ **ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามนี้**

1. เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหากสูดดมหรือรับประทาน **ห้าม** เทสารที่เหลือหรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องมือสารลงในแม่น้ำ ลำคลอง หรือบริเวณใกล้เคียง เมื่อใช้สารฯ หมดแล้ว **ห้าม** ใช้ไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนำกลับไปได้ อีก **ห้าม** เด็กและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่กำลังเก็บสาร **ห้าม** ใช้เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชนี้ จนสารกำจัดวัชพืชระเหยขึ้น
2. ขณะผสม **ต้อง** สวมถุงมือ และหน้ากากเพื่อป้องกันไม่ให้สารสัมผัสกับผิวหนัง และกระเด็นเข้าตา การผสมให้ใช้ไม้กวาด ขณะพ่นสาร **ต้อง** อยู่เหนือลมเสมอ และควรสวมถุงมือ และหน้ากาก **ต้อง** ล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ ก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ หลังจากทำงานเสร็จแล้ว **ต้อง** อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วให้เก็บใส่ถังด้วยน้ำ 3 ครั้ง และรวมเอาน้ำล้างไปใช้ผสมพ่นสาร กำจัดภาชนะบรรจุโดยทำลายแล้วฝังดิน หรือรวมทิ้งให้ปลอดภัย **ต้อง** ใช้เครื่องพ่นสารที่จากอุดมเนียมทองเหลือง สแตนเลส หรือพลาสติกเท่านั้น
3. **ระวัง** อย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า **ระวัง** ความเย็นพิษของสารต่อพืชอื่นๆ ที่ปลูกใกล้เคียง และพืชที่ปลูกรวมหรือปลูกตามหลัง

4. การใช้สารกำจัดวัชพืชในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับศัตรูต่อทั้งปวงยาวนาน อาจก่อให้เกิดความเสียหายของวัชพืช

5. ห้ามใช้วัตถุอันตรายในพื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร พื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่สาธารณะ



การผสม

ระวัง

การใช้

